

Metawalkers Standard機 与那原大綱曳資料館仕様 主要機器仕様一覧表

2024/3/ PBsystems,Inc.

区分	項目（機器）	メーカー	型式	寸法(mm)			重量 (Kg)	消費電力 (W)
				幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)		
コンピュータ	コントロールPC ※産業用	CONTEC	PT-956SHX-DC78172	373.0	47.8	304.0	4.7	35.0
	プレイヤー-PC①	PBsystems	—	427.0	480.0	177.5	15.5	250.0
	プレイヤー-PC②	PBsystems	—	427.0	480.0	177.5	15.5	250.0
	プレイヤー-PC③	PBsystems	—	427.0	480.0	177.5	15.5	250.0
	UPS(無停電電源装置)	omron	BU150R	438.0	480.0	87.0	21.0	32.0
音響機器	アンプ①	CLASSICPR	CP4100	480.3	450.0	88.0	15.0	350.0
	アンプ②	CLASSICPR	CP4100	480.3	450.0	88.0	15.0	350.0
	電源制御ユニット	JVC	PS-P32-B	480.0	300.0	44.0	3.8	6.5
	ダイレクトボックス	Behringher	DI800 V2	483.0	134.0	44.0	3.4	10.0
	スピーカー①	YAMAHA	VXS5	176.0	163.0	280.0	3.6	—
	スピーカー②	YAMAHA	VXS5	176.0	163.0	280.0	3.6	—
	スピーカー③	YAMAHA	VXS5	176.0	163.0	280.0	3.6	—
	スピーカー④	YAMAHA	VXS5	176.0	163.0	280.0	3.6	—
	スピーカー⑤	YAMAHA	VXS5	176.0	163.0	280.0	3.6	—
	スピーカー⑥	YAMAHA	VXS5	176.0	163.0	280.0	3.6	—
	サブウーファー②	JBL	LSR310S	380.0	452.0	391.0	16.0	30.0
映像機器	プロジェクター①	CASIO	XJ-V110W	299.0	299.0	97.0	3.5	190.0
	プロジェクター②	CASIO	XJ-V110W	299.0	299.0	97.0	3.5	190.0
	プロジェクター③	CASIO	XJ-V110W	299.0	299.0	97.0	3.5	190.0
	プロジェクター④	CASIO	XJ-V110W	299.0	299.0	97.0	3.5	190.0
	プロジェクター⑤	CASIO	XJ-V110W	299.0	299.0	97.0	3.5	190.0
	プロジェクター⑥	CASIO	XJ-V110W	299.0	299.0	97.0	3.5	190.0
	プロジェクター⑦	CASIO	XJ-V110W	299.0	299.0	97.0	3.5	190.0
	プロジェクター⑧	CASIO	XJ-V110W	299.0	299.0	97.0	3.5	190.0
	プロジェクター⑨	CASIO	XJ-V110W	299.0	299.0	97.0	3.5	190.0
	プロジェクター⑩	CASIO	XJ-V110W	299.0	299.0	97.0	3.5	190.0
	プロジェクター⑪	CASIO	XJ-V110W	299.0	299.0	97.0	3.5	190.0
	プロジェクター⑫	CASIO	XJ-V110W	299.0	299.0	97.0	3.5	190.0
エアー機器	エアーコンプレッサ	HITACHI	PO-0.75LESN	555.0	380.0	815.0	59.0	1000.0
照明その他	客席照明 LED 3台	グッド・グッズ	LD-26K	21.1	18.1	6.3	3.0	60.0
	換気扇×5	三菱電機	BF-16S5	250.0	250.0	236.0	23.5	315.0
	サーキュレーター×6	アイリスオーヤマ	PCF-MKM15N-B	25.2	18.4	25.6	6.6	162.0
							消費電力 合計 (W)	5380.5
							実効値 合計 (W)	6725.6

名称	タッチパネルコンピューター	仕様
メーカー	CONTEC	
型番	PT-956SHX-DC781724	
写真		インテルR AtomプロセッサE3845 1.91GHz Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64-bit; Windows Embedded Standard 7 32-bit メモリ 4GB LCDサイズ 15-inch LCD解像度 1024 x 768 (XGA)
サイズ (mm)	W373×H304×D47.8	
個数	1	

名称	プレーヤー	仕様
メーカー	PBsystems	
型番	オリジナル	
写真		CPU インテルCore i5-13600K (コア14スレッド20 : 3.90GHz) GPU NVIDIA GeForce (4ポート出力 : メモリー12GB) マザーボード ASUS(Socket1700/Intelcoer仕様) 記憶装置 SSD 500GB Memory 32GB 電源 850W OS " Windows10 Pro 64bit"
サイズ (mm)	W480×H175×D453	
個数	3	

名称	プロジェクター	仕様
メーカー	CASIO	
型番	XJ-V110W	
写真		投映方式 1chip DLPR方式 表示素子 WXGA 0.65型 DLPRチップ 1,024,000画素 (1280×800) 質量約3.5kg 動作電力 : 190W
サイズ (mm)	W299×H97×D299	
個数	13	

名称	アンプ	仕様
メーカー	CLASICC PRO	
型番	CPX4100	
写真		タイプ : 4チャンネル・パワーアンプ ステレオ出力 (4ohms) : 150W x4 周波数特性 : 20Hz-20kHz、+0-1db 入力端子 : XLR 出力端子 : スピーコン 消費電力 : 330W(1/8POWER) 重量 : 14.2kg
サイズ (mm)	W482×H88×D270	
個数	2	

名称	シアタースピーカー	仕様
メーカー	YAMAHA	
型番	VXS5	
写真		形式:2WAYバスレフ型 再生周波数帯域 (-10dB) :62Hz-20kHz 定格インピーダンス Lo-Z : 8Ω MAX 300W 出力音圧レベル (1W, 1m) :89dB SPL 質量:3.6kg
サイズ (mm)	W176×H280×D163	
個数	6	

名称	サブウーファー	仕様
メーカー	JBL	
型番	LSR310S	
写真		形式：パワード・サブウーファー ドライバー構成：10インチ（254mm） パワーアンプ出力：200W 消費電力：1/8出力時、ピンクノイズ 20W 質量：16kg
サイズ (mm)	W380×H452×D391	
個数	1	

名称	機器ラック	仕様
メーカー	IDEAL	
型番	RKC	
写真		高さ2050mm 仕様： EIA 42U シルバーアルマイト アルミ・スチール 重量：41kg EIA規格
サイズ (mm)	W570×H2050×D810	
個数	1	

名称	監視カメラ	仕様
メーカー	通販ネット	
型番	SA-51203	
写真		AHD&TVI&CVI(1080p)220万画素SONY製CMOS 屋内用ドームカメラ f=1.78mm 画角：水平約155度、垂直約120度
サイズ (mm)	直径100mm×H60	
個数	1	

名称	監視モニター	仕様
メーカー	Smraza	
型番	J-SMP07-YA	
写真		1024*600の解像度、HD画質
サイズ (mm)	W172×H119	
個数	1	

名称	コンプレッサー	仕様
メーカー	HITACHI	
型番	P0-0.75LESN	
写真		吐出空気量(L/min)75 最高圧力(MPa)0.93 制御圧力(MPa)0.78～0.93 出力(kW)0.75 電圧(V)単相 100 周波数(Hz)60 騒音値(dB)52 騒音レベル(dB(A)) 52 タンク容量(L)30 質量(kg)111
サイズ (mm)	W707×H911×D537	
個数	1	

名称	換気扇	仕様
メーカー	三菱	
型番	BF-16S5	
写真		風量(m3/h) 486 羽根径(mm) 150 重量 4.7kg
サイズ (mm)	W250×H250×D236	
個数	5	

名称	3Dメガネ	仕様
メーカー	K&D	
型番	特型	
写真		直線偏光
サイズ (mm)	W147×H51×D157	
個数	100	

名称	椅子	仕様
メーカー	PBsystems	
型番	特型	
写真		木製 3人掛け、2人掛け
サイズ (mm)		
個数	6	

名称		仕様
メーカー		
型番		
写真		
サイズ (mm)		
個数		

名称		仕様
メーカー		
型番		
写真		
サイズ (mm)		
個数		

名称		仕様
メーカー		
型番		
写真		
サイズ (mm)		
個数		

MetaWalkers リモート保守契約書



与那原町役場（以下「甲」という。）と有限会社ビジーサービス（以下「乙」という。）とは、次のとおり甲が販売・納品したシステムのリモート保守に関する契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条（目的）

甲は、本契約の定めに従い、次のシステム（以下「本件システム」という。）が正常に稼働するためのリモート保守を乙に委託し、乙はこれを引受ける。

対象システム名	MetaWalkers Type16 一式
設置場所	与那原大綱曳資料館 (沖縄県島尻郡与那原町上与那原16-2)

第2条（保守内容）

- 1 乙は、本契約期間中の通常の使用により本件システムの故障又は不具合が生じた場合に、乙の技術担当者によるリモート保守サービスとして、障害切り分け（原因調査）及び復旧のために必要な調整及び修正を行うものとする。
但し、障害切り分け（原因特定）の結果、リモート保守サービスでの復旧が困難と判断される場合、別途有償の訪問保守を甲乙合意のもとで行うものとする。
- 2 乙は、本契約に基づき、リモート保守サービスとして以下の業務を行う。
 - (1) OSを構成するファイルの設定チェック
 - (2) MetaWalkersシステムプログラムを構成するファイルの設定チェック
 - (3) ムービーコンテンツデータファイル及び設定ファイルなどの関連ファイルの設定チェック
 - (4) コントロールPCとプレーヤーPC間の接続・通信状況チェック
 - (5) グラフィックボード・インターフェースボード等ハードウェアに関する接続確認の状態チェック
 - (6) MetaWalkersシステムに於ける死活管理

与那原町大綱曳資料館VRシアター緊急連絡体制表

