

浄水水質検査結果書

03-2026
No. (飲料水) 01064-001
2026年 5月 8日


基準項目

与那原町長
照屋 勉 殿

番 号	000017-0002	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚730番地
一般財団法人 沖縄県環境衛生センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	受水点	与那原第2配水池系	系
採水箇所	きょうりゅう公園		採水者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)	

検査期日	2026年 4月 27日 ~ 2026年 5月 8日				受付日	2026年 4月 27日		
採水年月日時	2026年 4月 27日	11時 18分	天候	晴れ	気温	23.0(℃)	水温	26.0(℃)
残留塩素	0.60 (mg/L) ※残留塩素は採水時に採水者が測定した結果です。							
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 臭素酸	— (mg/L)	0.01mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 総トリハロメタン	— (mg/L)	0.1mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	— (mg/L)	0.003mg/L以下	29 トリクロロ酢酸	— (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	— (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモジクロロメタン	— (mg/L)	0.03mg/L以下
5 セレン及びその化合物	— (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ブロモホルム	— (mg/L)	0.09mg/L以下
6 鉛及びその化合物	— (mg/L)	0.01mg/L以下	32 ホルムアルデヒド	— (mg/L)	0.08mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	— (mg/L)	0.01mg/L以下	33 亜鉛及びその化合物	— (mg/L)	1.0mg/L以下
8 六価クロム化合物	— (mg/L)	0.02mg/L以下	34 アルミニウム及びその化合物	— (mg/L)	0.2mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	— (mg/L)	0.04mg/L以下	35 鉄及びその化合物	— (mg/L)	0.3mg/L以下
10 アン化物イオン及び塩化アン	— (mg/L)	0.01mg/L以下	36 銅及びその化合物	— (mg/L)	1.0mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	— (mg/L)	10mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	— (mg/L)	200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	— (mg/L)	0.8mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	— (mg/L)	0.05mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	— (mg/L)	1.0mg/L以下	39 塩化物イオン	17.3 (mg/L)	200mg/L以下
14 四塩化炭素	— (mg/L)	0.002mg/L以下	40 カシウム、マグネシウム等(硬度)	— (mg/L)	300mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	— (mg/L)	0.05mg/L以下	41 蒸発残留物	— (mg/L)	500mg/L以下
16 1,1,2,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	— (mg/L)	0.04mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	— (mg/L)	0.2mg/L以下
17 ジクロロメタン	— (mg/L)	0.02mg/L以下	43 ジェオスミン	— (mg/L)	0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	— (mg/L)	0.01mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	— (mg/L)	0.0001mg/L以下
19 トリクロロエチレン	— (mg/L)	0.01mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	— (mg/L)	0.02mg/L以下
20 PFOS及びPFOA	— (mg/L)	0.00005mg/L以下	46 フェノール類	— (mg/L)	0.005mg/L以下
21 ベンゼン	— (mg/L)	0.01mg/L以下	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 (mg/L)	3mg/L以下
22 塩素酸	— (mg/L)	0.6mg/L以下	48 pH値	7.6	5.8以上8.6以下
23 クロロ酢酸	— (mg/L)	0.02mg/L以下	49 味	異常なし	異常でないこと
24 クロロホルム	— (mg/L)	0.06mg/L以下	50 臭 気	異常なし	異常でないこと
25 ジクロロ酢酸	— (mg/L)	0.03mg/L以下	51 色 度	0.5未満 (度)	5度以下
26 ジブロモクロロメタン	— (mg/L)	0.1mg/L以下	52 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考


浄水水質検査結果書

03-2026
No. (飲料水) 01064-003
2026年 5月 8日

基準項目

与那原町長
照屋 勉 殿

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学研究所



番 号	000017-0003	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	受水点	大見武配水池系	系
採水箇所	大見武区		採水者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)	

検査期日	2026年 4月 27日 ～ 2026年 5月 8日				受付日	2026年 4月 27日		
採水年月日時	2026年 4月 27日	9時 46分	天候	晴れ	気温	22.0(℃)	水温	25.0(℃)
残留塩素	0.50 (mg/L) ※残留塩素は採水時に採水者が測定した結果です。							
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 臭素酸	— (mg/L)	0.01mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 総トリハロメタン	— (mg/L)	0.1mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	— (mg/L)	0.003mg/L以下	29 トリクロロ酢酸	— (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	— (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモジクロロメタン	— (mg/L)	0.03mg/L以下
5 セレン及びその化合物	— (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ブロモホルム	— (mg/L)	0.09mg/L以下
6 鉛及びその化合物	— (mg/L)	0.01mg/L以下	32 ホルムアルデヒド	— (mg/L)	0.08mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	— (mg/L)	0.01mg/L以下	33 亜鉛及びその化合物	— (mg/L)	1.0mg/L以下
8 六価クロム化合物	— (mg/L)	0.02mg/L以下	34 アルミニウム及びその化合物	— (mg/L)	0.2mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	— (mg/L)	0.04mg/L以下	35 鉄及びその化合物	— (mg/L)	0.3mg/L以下
10 シアン化合物及び塩化シアン	— (mg/L)	0.01mg/L以下	36 銅及びその化合物	— (mg/L)	1.0mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	— (mg/L)	10mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	— (mg/L)	200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	— (mg/L)	0.8mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	— (mg/L)	0.05mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	— (mg/L)	1.0mg/L以下	39 塩化物イオン	17.3 (mg/L)	200mg/L以下
14 四塩化炭素	— (mg/L)	0.002mg/L以下	40 カリウム、マグネシウム等(硬度)	— (mg/L)	300mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	— (mg/L)	0.05mg/L以下	41 蒸発残留物	— (mg/L)	500mg/L以下
16 2,4,6-トリクロロフェノール及び2,4,6-トリクロロフェノール	— (mg/L)	0.04mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	— (mg/L)	0.2mg/L以下
17 ジクロロメタン	— (mg/L)	0.02mg/L以下	43 ジェオスミン	— (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	— (mg/L)	0.01mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	— (mg/L)	0.00001mg/L以下
19 トリクロロエチレン	— (mg/L)	0.01mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	— (mg/L)	0.02mg/L以下
20 PFOS及びPFOA	— (mg/L)	0.00005mg/L以下	46 フェノール類	— (mg/L)	0.005mg/L以下
21 ベンゼン	— (mg/L)	0.01mg/L以下	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 (mg/L)	3mg/L以下
22 塩素酸	— (mg/L)	0.6mg/L以下	48 pH値	7.4	5.8以上8.6以下
23 クロロ酢酸	— (mg/L)	0.02mg/L以下	49 味	異常なし	異常でないこと
24 クロロホルム	— (mg/L)	0.06mg/L以下	50 臭 気	異常なし	異常でないこと
25 ジクロロ酢酸	— (mg/L)	0.03mg/L以下	51 色 度	0.5未満 (度)	5度以下
26 ジブロモクロロメタン	— (mg/L)	0.1mg/L以下	52 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者	生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-------	--------	-------

備 考

浄水水質検査結果書

03-2026
No. (飲料水) 01064-011
2026年 5月 8日

基準項目

与那原町長
照屋 勉 殿

番 号	000017-0012	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	上与那原分岐直圧系	受水点		系
採水箇所	上与那原区			採水者	比嘉 祐二	(与那原町上下水道課)

検査期日	2026年 4月 27日			～	2026年 5月 8日		受付日	2026年 4月 27日			
採水年月日時	2026年 4月 27日		11時 44分		天候	晴れ	気温	23.0(℃)		水温	24.0(℃)
残留塩素	1.20 (mg/L)		※残留塩素は採水時に採水者が測定した結果です。								
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)										

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 臭素酸	---	(mg/L) 0.01mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 総トリハロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.003mg/L以下	29 トリクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	---	(mg/L) 0.0005mg/L以下	30 ブロモジクロロメタン	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
5 セレン及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	31 ブロモホルム	---	(mg/L) 0.09mg/L以下
6 鉛及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	32 ホルムアルデヒド	---	(mg/L) 0.08mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	33 亜鉛及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
8 六価クロム化合物	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	34 アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	35 鉄及びその化合物	---	(mg/L) 0.3mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	36 銅及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 10mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	---	(mg/L) 200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.8mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	---	(mg/L) 0.05mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下	39 塩化物イオン	17.3	(mg/L) 200mg/L以下
14 四塩化炭素	---	(mg/L) 0.002mg/L以下	40 カリウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L) 300mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	---	(mg/L) 0.05mg/L以下	41 蒸発残留物	---	(mg/L) 500mg/L以下
16 2,4-ジクロロベンズ酸及び2,4,6-トリクロロベンズ酸	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
17 ジクロロメタン	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	43 ジェオスミン	---	(mg/L) 0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	---	(mg/L) 0.0001mg/L以下
19 トリクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.02mg/L以下
20 PFOS及びPFOA	---	(mg/L) 0.00005mg/L以下	46 フェノール類	---	(mg/L) 0.005mg/L以下
21 ベンゼン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	(mg/L) 3mg/L以下
22 塩素酸	---	(mg/L) 0.6mg/L以下	48 pH値	7.3	5.8以上8.6以下
23 クロロ酢酸	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	49 味	異常なし	異常でないこと
24 クロロホルム	---	(mg/L) 0.06mg/L以下	50 臭 気	異常なし	異常でないこと
25 ジクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下	51 色 度	0.5未満	(度) 5度以下
26 ジブロモクロロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下	52 濁 度	0.2未満	(度) 2度以下

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者	生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-------	--------	-------

備 考

浄水水質検査結果書

03-2026
No. (飲料水) 01064-002
2026年 5月 8日


基準項目

与那原町長
照屋 勉 殿

番 号	000017-0013	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	受水点	板良敷配水池系	系
採水箇所	当添区		採水者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)	

検査期日	2026年 4月 27日 ~ 2026年 5月 8日				受付日	2026年 4月 27日		
採水年月日時	2026年 4月 27日	10時 27分	天候	晴れ	気温	22.0(℃)	水温	24.0(℃)
残留塩素	0.50 (mg/L) ※残留塩素は採水時に採水者が測定した結果です。							
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 臭素酸	— (mg/L)	0.01mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 総トリハロメタン	— (mg/L)	0.1mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	— (mg/L)	0.003mg/L以下	29 トリクロロ酢酸	— (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	— (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモジクロロメタン	— (mg/L)	0.03mg/L以下
5 セレン及びその化合物	— (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ブロモホルム	— (mg/L)	0.09mg/L以下
6 鉛及びその化合物	— (mg/L)	0.01mg/L以下	32 ホルムアルデヒド	— (mg/L)	0.08mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	— (mg/L)	0.01mg/L以下	33 亜鉛及びその化合物	— (mg/L)	1.0mg/L以下
8 六価クロム化合物	— (mg/L)	0.02mg/L以下	34 アルミニウム及びその化合物	— (mg/L)	0.2mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	— (mg/L)	0.04mg/L以下	35 鉄及びその化合物	— (mg/L)	0.3mg/L以下
10 シアン化合物及び塩化シアン	— (mg/L)	0.01mg/L以下	36 銅及びその化合物	— (mg/L)	1.0mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	— (mg/L)	10mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	— (mg/L)	200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	— (mg/L)	0.8mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	— (mg/L)	0.05mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	— (mg/L)	1.0mg/L以下	39 塩化物イオン	17.6 (mg/L)	200mg/L以下
14 四塩化炭素	— (mg/L)	0.002mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	— (mg/L)	300mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	— (mg/L)	0.05mg/L以下	41 蒸発残留物	— (mg/L)	500mg/L以下
16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	— (mg/L)	0.04mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	— (mg/L)	0.2mg/L以下
17 ジクロロメタン	— (mg/L)	0.02mg/L以下	43 ジェオスミン	— (mg/L)	0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	— (mg/L)	0.01mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	— (mg/L)	0.0001mg/L以下
19 トリクロロエチレン	— (mg/L)	0.01mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	— (mg/L)	0.02mg/L以下
20 PFOS及びPFOA	— (mg/L)	0.00005mg/L以下	46 フェノール類	— (mg/L)	0.005mg/L以下
21 ベンゼン	— (mg/L)	0.01mg/L以下	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 (mg/L)	3mg/L以下
22 塩素酸	— (mg/L)	0.6mg/L以下	48 pH値	7.4	5.8以上8.6以下
23 クロロ酢酸	— (mg/L)	0.02mg/L以下	49 味	異常なし	異常でないこと
24 クロロホルム	— (mg/L)	0.06mg/L以下	50 臭 気	異常なし	異常でないこと
25 ジクロロ酢酸	— (mg/L)	0.03mg/L以下	51 色 度	0.5未満 (度)	5度以下
26 ジブロモクロロメタン	— (mg/L)	0.1mg/L以下	52 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

浄水水質検査結果書

03-2026
No. (飲料水) 01064-013
2026年 5月 8日

基準項目

与那原町長
照屋 勉 殿

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター
JWWA-GLP084
水道GLP認定

番 号	000017-0033	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	受水点	与那原第1配水池系	系
採水箇所	与原区		採水者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)	

検査期日	2026年 4月 27日 ～ 2026年 5月 8日				受付日	2026年 4月 27日		
採水年月日時	2026年 4月 27日	9時 21分	天候	晴れ	気温	22.0(℃)	水温	21.0(℃)
残留塩素	0.80 (mg/L) ※残留塩素は採水時に採水者が測定した結果です。							
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 / (個/mL)	100個/mL以下	27 臭素酸	--- (mg/L)	0.01mg/L以下
2 大腸菌	陰性 - /	検出されないこと	28 総トリハロメタン	--- (mg/L)	0.1mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.003mg/L以下	29 トリクロロ酢酸	--- (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	--- (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモジクロロメタン	--- (mg/L)	0.03mg/L以下
5 セレン及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ブロモホルム	--- (mg/L)	0.09mg/L以下
6 鉛及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	32 ホルムアルデヒド	--- (mg/L)	0.08mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	33 亜鉛及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
8 六価クロム化合物	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	34 アルミニウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	35 鉄及びその化合物	--- (mg/L)	0.3mg/L以下
10 シアン化合物及び塩化シアン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	36 銅及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	10mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	--- (mg/L)	200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.8mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	--- (mg/L)	0.05mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下	39 塩化物イオン	17.3 (mg/L)	200mg/L以下
14 四塩化炭素	--- (mg/L)	0.002mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--- (mg/L)	300mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	--- (mg/L)	0.05mg/L以下	41 蒸発残留物	--- (mg/L)	500mg/L以下
16 2,4,6-トリクロロフェノール及び2,4,6-トリブロモフェノール	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
17 ジクロロメタン	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	43 ジェオスミン	--- (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	--- (mg/L)	0.00001mg/L以下
19 トリクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
20 PFOS及びPFOA	--- (mg/L)	0.00005mg/L以下	46 フェノール類	--- (mg/L)	0.005mg/L以下
21 ベンゼン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 (mg/L)	3mg/L以下
22 塩素酸	--- (mg/L)	0.6mg/L以下	48 pH値	7.3	5.8以上8.6以下
23 クロロ酢酸	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	49 味	異常なし	異常でないこと
24 クロロホルム	--- (mg/L)	0.06mg/L以下	50 臭 気	異常なし	異常でないこと
25 ジクロロ酢酸	--- (mg/L)	0.03mg/L以下	51 色 度	0.5未満 (度)	5度以下
26 ジブロモクロロメタン	--- (mg/L)	0.1mg/L以下	52 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

浄水水質検査結果書

03-2026
No. (飲料水) 01064-014
2026年 5月 8日


基準項目

与那原町長
照屋 勉 殿

番 号	000017-0036	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚72-1
一般財団法人 沖縄県環境



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	与那原分岐直圧系	受水点		系	
採水箇所	ゆうゆう公園			採水者	比嘉 祐二		(与那原町上下水道課)

検査期日	2026年 4月 27日 ~ 2026年 5月 8日				受付日	2026年 4月 27日		
採水年月日時	2026年 4月 27日	10時 53分	天候	晴れ	気温	23.0(℃)	水温	23.0(℃)
残留塩素	0.60 (mg/L) ※残留塩素は採水時に採水者が測定した結果です。							
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 臭素酸	— (mg/L)	0.01mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 総トリハロメタン	— (mg/L)	0.1mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	— (mg/L)	0.003mg/L以下	29 トリクロロ酢酸	— (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	— (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモジクロロメタン	— (mg/L)	0.03mg/L以下
5 セレン及びその化合物	— (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ブロモホルム	— (mg/L)	0.09mg/L以下
6 鉛及びその化合物	— (mg/L)	0.01mg/L以下	32 ホルムアルデヒド	— (mg/L)	0.08mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	— (mg/L)	0.01mg/L以下	33 亜鉛及びその化合物	— (mg/L)	1.0mg/L以下
8 六価クロム化合物	— (mg/L)	0.02mg/L以下	34 アルミニウム及びその化合物	— (mg/L)	0.2mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	— (mg/L)	0.04mg/L以下	35 鉄及びその化合物	— (mg/L)	0.3mg/L以下
10 シアン化合物及び塩化シアン	— (mg/L)	0.01mg/L以下	36 銅及びその化合物	— (mg/L)	1.0mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	— (mg/L)	10mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	— (mg/L)	200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	— (mg/L)	0.8mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	— (mg/L)	0.05mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	— (mg/L)	1.0mg/L以下	39 塩化物イオン	17.5 (mg/L)	200mg/L以下
14 四塩化炭素	— (mg/L)	0.002mg/L以下	40 カシウム、マグネシウム等(硬度)	— (mg/L)	300mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	— (mg/L)	0.05mg/L以下	41 蒸発残留物	— (mg/L)	500mg/L以下
16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	— (mg/L)	0.04mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	— (mg/L)	0.2mg/L以下
17 ジクロロメタン	— (mg/L)	0.02mg/L以下	43 ジェオスミン	— (mg/L)	0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	— (mg/L)	0.01mg/L以下	44 2-メチルイソブチロール	— (mg/L)	0.0001mg/L以下
19 トリクロロエチレン	— (mg/L)	0.01mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	— (mg/L)	0.02mg/L以下
20 PFOS及びPFOA	— (mg/L)	0.00005mg/L以下	46 フェノール類	— (mg/L)	0.005mg/L以下
21 ベンゼン	— (mg/L)	0.01mg/L以下	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 (mg/L)	3mg/L以下
22 塩素酸	— (mg/L)	0.6mg/L以下	48 pH値	7.4	5.8以上8.6以下
23 クロロ酢酸	— (mg/L)	0.02mg/L以下	49 味	異常なし	異常でないこと
24 クロロホルム	— (mg/L)	0.06mg/L以下	50 臭 気	異常なし	異常でないこと
25 ジクロロ酢酸	— (mg/L)	0.03mg/L以下	51 色 度	0.5未満 (度)	5度以下
26 ジブロモクロロメタン	— (mg/L)	0.1mg/L以下	52 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

(浄水) 基準項目分析方法

2026 年 5 月 08 日

項 目	定量下限値	分 析 方 法
		水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号) (最終改正令和8年1月28日環境省告示第5号)
1 一般細菌	—	別表第1 標準寒天培地法
2 大腸菌	—	別表第2 特定酵素基質培地法
3 カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
4 水銀及びその化合物	0.00005mg/L	別表第7 還元気化—原子吸光度法
5 セレン及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
6 鉛及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
7 ヒ素及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
8 六価クロム化合物	0.002mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
9 亜硝酸態窒素	0.004mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L	別表第12 イオンクロマトグラフ—ポストカラム吸光度法
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
12 フッ素及びその化合物	0.05mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13 ホウ素及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
14 四塩化炭素	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
15 1,4-ジオキサン	0.005mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
17 ジクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
18 テトラクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
19 トリクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
20 PFOS及びPFOA	0.000001mg/L	別表第45 固相抽出—液体クロマトグラフ質量分析法
21 ベンゼン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
22 塩素酸	0.06mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
23 クロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
24 クロロホルム	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
25 ジクロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
26 ジブromクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
27 臭素酸	0.0005mg/L	別表第18の2 液体クロマトグラフ質量分析法
28 総トリハロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
29 トリクロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
30 ブロモジクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
31 ブロモホルム	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
32 ホルムアルデヒド	0.005mg/L	別表第19の2 誘導体化—高速液体クロマトグラフ法
33 亜鉛及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
34 アルミニウム及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
35 鉄及びその化合物	0.03mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
36 銅及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
37 ナトリウム及びその化合物	0.1mg/L	別表第20 イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
38 マンガン及びその化合物	0.005mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
39 塩化物イオン	0.2mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
40 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	1mg/L	別表第20 イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
41 蒸発残留物	5mg/L	別表第23 重量法
42 陰イオン界面活性剤	0.02mg/L	別表第24 固相抽出—高速液体クロマトグラフ法
43 ジェオスミン	0.000001mg/L	別表第25 パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析法
44 2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L	別表第25 パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析法
45 非イオン界面活性剤	0.002mg/L	別表第28の2 固相抽出—高速液体クロマトグラフ法
46 フェノール類	0.0005mg/L	別表第29 固相抽出—誘導体化—ガスクロマトグラフ質量分析法
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2mg/L	別表第30 全有機炭素計測定法
48 pH値	—	別表第31 ガラス電極法
49 味	—	別表第33 官能法
50 臭気	—	別表第34 官能法
51 色度	0.5度	別表第36 透過光測定法
52 濁度	0.2度	別表第41 積分球式光電光度法

備 考

--